

MINITOP™

Bombole sempre pronte per l'uso
Con valvola riduttrice di pressione integrata



Bombola di scambio
• nessuna spese di noleggio
• nessuna manutenzione



MINITOP – Bombola da 10 litri

ARCAL MINITOP – Gas di protezione per l'artigiano.

Un'alta qualità dei cordoni di saldatura, pochi pori e una penetrazione sicura sono le sfide centrali nella saldatura. I gas di protezione ARCAL sono concepiti per le specifiche esigenze della saldatura MAG/TIG.

ARCAL MAG: Saldatura MAG per acciai non e poco legati

ARCAL 1: Saldatura TIG per tutti i metalli

Nell'ambito della consegna è incluso il dispositivo di innesto rapido «QuickArgon».



Bombole	ARCAL MAG	ARCAL 1
Gas	Ar/CO ₂	Argon
Volume	10 l	10 l
Contenuto	2.4 m ³	2.1 m ³
Pressione di servizio	0 – 15 l/min	
Peso	ca. 16 kg	
Raccordo	Raccordo d'innesto «QuickArgon»	



MINITOP Gas ossigeno/acetilene per la tecnica autogena.

I gas combustibili e la tecnica autogena hanno una lunga tradizione. Grazie alle sue proprietà fisiche quali p.es. la velocità di propagazione, la potenza e la temperatura della fiamma, l'acetilene è da più di 100 anni l'articolo con più successo per i lavori di saldatura.

MINITOP è il prodotto ideale per saldare, tagliare, brasare e riscaldare. È molto apprezzato dagli artigiani, carrozzieri, meccanici e tanti altri per la sua dimensione e il suo facile uso.

A voi la decisione: bombola unica, elemento completo – oppure le due cose insieme.

Bombole	Ossigeno	Acetilene
Volume	10 l	10 l
Contenuto	2.0 m ³	1.8 kg
Pressione di servizio	0–5 bar	0–1.2 bar
Peso	15 kg	19 kg
Dimensioni	Completo: 510 x 321 x 955 mm	
Raccordo	3/8"	3/8" s



MINITOP – Bombola da 5 litri

Piccola, ma di grande valore.

MINITOP – La bombola da 5 litri raffigura un'alta mobilità ed è comoda da usare perché è portatile, ergonomica e subito pronta per l'uso.

I prodotti MINITOP sono ideali per saldare, tagliare, brasare e riscaldare. I gas MINITOP acetilene e ossigeno sono molto apprezzati da carrozzieri, meccanici e artigiani per la loro potenza e la temperatura della fiamma.

Arcal 1 è ideale per la saldatura TIG di tutti i metalli.

Bombole	Ossigeno	Acetilene	Arcal 1 (Ar)
Volume	5 l	5.8 l	5 l
Contenuto	1 m ³	1 kg	1.1 m ³
Pressione di servizio	0–5 bar	0–1.2 bar	0–15 l/min
Peso	8 kg	12 kg	8 kg
Dimensioni	Combinazione: 420 x 290 x 660 mm (leva chiusa)		
Raccordo	3/8"	3/8" s	Raccordo d'innesto



MINITOP – maneggevole, sicuro e subito pronto per l'uso. Per gas su misura.



- 1** Impugnatura ergonomica di sicurezza, permette un maneggio sicuro in ogni momento e un trasporto facile in qualsiasi posto.
- 2** Leva ON/OFF con controllo ottico: valvola aperta/chiusa.
- 3** Nessun accesso alla parte di alta pressione e protezione completa della valvola riduttrice di pressione grazie al cappuccio di protezione. Il controllo della valvola avviene ad ogni riempimento.
- 4** Semplice regolazione della pressione. La nuova manopola facilita la regolazione e la lettura della pressione di servizio momentanea.
- 5** Subito pronto per l'uso grazie ai raccordi semplici.
- 6** Il livello della bombola è sempre sotto controllo anche se la valvola è chiusa.

Bombola di scambio
•nessune spese di noleggio
•nessuna manutenzione

MINITOP – semplice in tutto e per tutto

- Acquisto unico
- Bombola di scambio – la piena sostituisce la vuota
- Nessun contratto di noleggio/nessun noleggio
- Nessuna manutenzione
- Non è necessaria un'ulteriore valvola riduttrice di pressione

MINITOP – Più prestazione. Più sicurezza. Più mobilità.



Il suo contatto

Carbagas AG
Hofgut
3073 Gümüliigen

Tel. 031 950 50 50
Fax 031 950 50 51

minitop.info@carbagas.ch
www.carbagas.ch

Partner di distribuzione



MINITOP. Cambiate oggi stesso.