



ARCAL™ 32



ARCAL™, die Lösung von Carbagas für Schweiss-Schutzgase zum Lichtbogenschweissen

Produktspezifikationen

	omponer (% Vol. ab		Verunreinigung (ppm)			
He	20 %	±2 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 40		
Ar	Q.S.		02	≤ 20		
			N_2	≤ 80		
			Gesamtverunreinigung	≤ 100		

Anwendungen

Schutzgas, Schweissen, Lichtbogen, TIG, MIG TIG- und MIG-Schweissen von Aluminium TIG-Schweissen rostfreier Stähle Schutzgas für Plasmaanwendungen

Standard-Lieferformen

Materialnummer	Lieferform	Vol.	Inhalt	Druck	Anschluss	Brutto Gewicht*	Ø Durchm.*	Höhe*	Gebinde Typ
I2590L33E3A001	Flasche EXELTOP	33 L	10,3 m³	300 bar	Schnellkupplung	70 kg	230 mm	1100 mm	Miete
I2590V12R2A001	Bundel regular	600 L	127 m³	200 bar	W21.8x1/14 rechts aussen	1300 kg	800x1200 mm	1940 mm	Miete

^{*} Richtwerte (max.)

Zusätzliche Informationen

Normenbezug: ISO 14175: I3-AHe-20

Physikalische Eigenschaften

Molmasse Mix	Relative Dichte, gasförmig	schwerer als Luft
--------------	----------------------------	-------------------

farblos **Aussehen**

geruchlos Geruch



ARCAL™ 32

Angaben zum Landtransport

leuchtendes Grün (RAL 6018) Schulterfarbe:

Transportart Druckgasflaschen

Verdichtetes Gas, N.A.G. (Argon, Helium) Transportbezeichnung

1956 UN-Nr.

ADR-Klasse Klasse 2

Klassifikations Code 1A

Gefahrenetikette



Gefahrenpiktogramme



Sicherheitsdatenblätter

Für weitergehende Sicherheits-Informationen klicken sie bitte auf folgenden Link, oder informieren Sie sich auf www.mygas.ch

KOMPRIMIERTES GAS: CG-12590

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Carbagas übernimmt keine Verantwortung für Verwendung der hier enthaltenen Angaben. Carbagas lehnt diesbezüglich, soweit gesetzlich zulässig, jegliche Haftung, Garantie- sowie Gewährleistungsansprüche ab. Carbagas bemüht sich die Angaben in diesem Dokument dem gegenwärtigen Wissensstand anzupassen. Jedoch besteht keine Gewähr dafür, dass diese Angaben den Wissensstand zum Zeitpunkt der Herausgabe oder einen zukünftigen Wissensstand widerspiegeln, oder dass diese vollständig sind. Bei den Angaben handelt es sich nicht um eine vertragliche Zusicherung von Produkteigenschaften. Der Anwender trägt in jedem Fall selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Er hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er im Besitz der aktuellen Version dieses Dokumentes ist. Der Anwender ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften selbst verantwortlich. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Fotos, Bilder und Texte dürfen nicht kopiert oder auf irgendeine Weise wiedergegeben, verkauft, verliehen, übertragen oder auf anderem Weg an Dritte weitergegeben werden.

Page 2 / 2

Contact us

CARBAGAS AG

Hofgut 3073 Gümligen Tel 031 978 78 78

