

DÉTENDEURS 6816-HE



- Détendeur pour gonfler des ballons
- Montage sur bouteille 200 bar
- Adapté à l'hélium
- En laiton - cambré

Loisirs

Domaines d'application

Conçu pour la mise en œuvre de :
Hélium, Convient jusqu'à la pureté N25 (99,5%)

Conçu pour :
Gaz de qualité industrielle

A l'exception de :
Tout autre gaz

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...200 bar

Matières

Corps..... Laiton
Membrane EPDM
Filtre Acier inoxydable fritté
Manomètre Ø 40mm
Soupape..... Laiton

INFO +

pas apte pour des ballons en feuille!

Raccordement

Raccordement de sortie : raccord pour gonfler des ballons

Raccordement soupape : Non canalisable

Raccordement d'entrée : Raccord Bouteille 200 bar W21.8 x1/14" (DIN 477-1 No. 6)

Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Forme du raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
151014	Gonfleur de ballon pour l'hélium 6816	He	W21.8 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 6	Raccord serrage à la main laiton	sortie pour gonfler des ballons	Laiton

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
151014	74999	Joint torique d10,78x2,62mm