



LASALTM 201



LASAL™, la solution de Carbagas pour les applications laser

Spécifications du produit

Composants (% Vol. abs)			Impuretés (ppm)				
02	3 %	± 0,3 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 2,2			
Xe	3 %	± 0,3 %	CnHm	≤ 0,3			
CO ₂	4 %	± 0,4 %	H ₂	≤ 0,4			
СО	6 %	± 0,6 %	Ar	≤ 2,4			
N ₂	19 %	± 0,95 %	Kr	≤ 1,6			
Не	Q.S.		Ne	≤ 0,4			
			Particules > _{0,1} microns	≤ 500000/m³			
			Particules > _{1,0} microns	≤ 5000/m³			
		_	Particules > _{10^{,0}} microns	-			

Applications

Laser, gaz lasant

Gaz lasant pour les applications laser

Type de livraison standard

Référence produit	Mode d'appro.	Vol.	Capacité	Pression	Connection	Poids brut*	Ø Diamètre*	Hauteur*	Type de récipient
I6750S10R5A001	Bouteille regular	10 L	1,5 m³	150 bar	W21.8x1/14 gauche mâle	22 kg	140 mm	900 mm	Location

^{*} Valeurs indicative (max)

Données physiques

Poids moléculaire Mix Densité relative, gaz semblable à l'air

Couleur incolore

Odeur inodore





LASALTM 201

Type de transport

vert clair (RAL 6018) Couleur de l'ogive :



Type de transport Bouteilles de gaz comprimé

Désignation officielle de

Gaz comprimés

transport

1956 Nº ONU

Classe 2 ADR/RID

Code de classification 1A

Étiquette de danger



Pictogrammes de danger



Fiches de Données de Sécurité

Pour de plus amples informations sur la sécurité, veuillez cliquer sur le lien suivant ou consulter le site www.mygas.ch.

GAZ COMPRESSÉ: CG-16750

Dispositions spécifiques

Carbagas décline toute responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document. À cet égard, et dans la mesure où la loi le permet, Carbagas rejette toute responsabilité, garantie et autres prétentions à garantie. Carbagas s'efforce d'adapter les informations contenues dans ce document à l'état actuel des connaissances. Il n'est toutefois pas garanti que ces informations reflètent l'état des connaissances au moment de la parution ou un état des connaissances à venir ou encore que celles-ci soient complètes. Les informations ne constituent pas un engagement contractuel des propriétés du produit. L'utilisateur assume lui-même, et en tout état de cause, l'entière responsabilité que les produits décrits ici sont appropriés à ses applications. Il veillera lui-même à être en possession de la dernière version de ce document. Il incombe également à l'utilisateur de respecter les dispositions légales et autres règles de sécurité. Le présent document, ainsi que les photos, illustrations et textes qu'il contient, ne peut être de quelque manière que ce soit copié ou reproduit, vendu, concédé, transféré ou transmis à des tiers par quelque autre moyen.

Contact us

CARBAGAS AG

Hofgut 3073 Gümligen Tel 031 978 78 78

